



GEÇİŞ SİSTEMLERİ

2024



HAKKIMIZDA

Nova Grup, teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak, öncü markamız **Novacom** ile zayıf akım çözümleri alanında yer alıyor. Mükemmeliyet vizyonunu kendine ilke edinmiş bir firma olarak kurulduğu günden bu yana lider bir konumda hizmet vermektedir.

Nova Grup, hizmet verdiği tüm konularda ileri mühendislik teknikleri kullanmayı temel alarak sektörün ihtiyacı olan kaliteli ürünleri sunmaktadır. Hizmet kalitesinin önemli olduğu bilinciyle üzerine aldığı taahhütleri %100 memnuniyet ilkesi ışığında yerine getirmekte ve birçok nitelikli projeyi referansları arasına katmaktadır. **Novacom** markamız, Türkiye genelinde ve yurtdışında devlet kurumlarının ve özel sektörün ilk tercihi olarak güncel çözümler sunmaktadır.

Yöntemimiz

Sektörel dünya standartları konusunda gündemi sürekli takip ederek ürün kalitemizi arttırmak ve yeni ürünleri sürekli ürün portföyümüze katmaktayız. Ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihtiyaç doğrultusunda standartlar üzerinde bazı özellikleri ekleyerek talepler doğrultusunda sektörde çözüm sağlayabilmekteyiz.

Neden Novacom'u Seçmelisiniz ?

Novacom, uzun seneler boyunca sektörde kullanıla gelmiş tam bir güven markasıdır. Kullanıcı, satıcı ve uygulamacıların marka için olumlu düşünceleri, güvenilir garanti desteği, hızlı servis ve çözüm odaklı memnuniyet Novacom markasını gerçekten tercih edilmesinin en önemli sebepleridir.

Vizyonumuz

Nova Grup olarak vizyonumuz her zaman en iyiyi, en kaliteliyi ve kullanıcı için en faydalı olacak çözümleri sunmaktır. İhtiyaç doğrultusunda en mükemmel ürün ve hizmeti sağlayarak sorunsuz ve süreklilik içerisinde müşteri memnuniyetini sağlamak ana hedefimizdir.

1	AKILLI KİLİT VE AKSESUARLARI
2-3-4-5	ŞİFREMATİK VE KART OKUYUCULAR
5-6	MANYETİK KONTAK / AKILLI KART / KEYFOB
7-8	BUTONLAR / NO TOUCHLAR
9	ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI VE MANYETİK KİLİTLER

NOVACOM

NC-AKL02 AKILLI KİLİT SET



STOK KODU: Markalı 3412 - Markasız 4342

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Anahtarlık

Çalışma Özelliği: 12V DC / Bağımsız

Uygulama Alanı: Bina Kapıları

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: Dahili - İç Ortam / Indoor

NC-AKL02S SENSÖRLÜ AKILLI KİLİT SET



STOK KODU: Markalı 3414 - Markasız 5139

Okuyucu Tip: Proximity Kart, Anahtar

Çalışma Özelliği: 12V DC / Bağımsız

Uygulama Alanı | Sensör: Bina Kapıları | Hareket Algılama

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: Dahili - İç Ortam / Indoor

NC-AKL02WP SU GEÇİRMEZ AKILLI KİLİT SET



STOK KODU: Markalı 3413 - Markasız 4343

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Anahtarlık

Çalışma Özelliği: 12V DC / Bağımsız

Uygulama Alanı: Bina Kapıları

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: Dahili - İç Ortam / Dış Ortam - Indoor / Outdoor

AKILLI KİLİT OKUYUCU



STOK KODU: 5356

AKILLI KİLİT GÜÇ KAYNAĞI



STOK KODU: 2643

PIR SENSÖR



STOK KODU: 1990

BONCUK VE KART KOPYALAMA CİHAZI



STOK KODU: 8041

AKILLI KİLİT KUMANDASI



STOK KODU: 3415

ŞİFREMATİK YAĞMUR KORUYUCU



STOK KODU: 7591

NC-MS03WP



STOK KODU: Markasız 4341 - Markalı 5141

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Metal

NC-MS02



STOK KODU: 6132

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Keyfob

Çalışma Özelliği: Bağımsız /Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Metal

NC-SWP06TU



STOK KODU: 8904

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği - Yönetim: Bağımsız /Standalone - Tuya App

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile


Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: İç Ortam / Indoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Plastik

NC-MS11P



STOK KODU: 8510

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Keyfob

Çalışma Özelliği: Bağımsız /Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Metal

NC-MS22WP



STOK KODU: 7751

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone / Weigan26

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 3000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Metal

NC-MSWP13



STOK KODU: 8905

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone / Weigan26

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 3000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Metal

NC-SWFP23



STOK KODU: 8907

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Parmak İzi

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 10.000 Kart & 300 Parmak İzi

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi - Bağlantı: Metal - WG26-58 Input / Output

NC-MF06WP



STOK KODU: 7589

Okuyucu Tip: Mifare Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Plastik

NC-MS06P



STOK KODU: 7586

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız /Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: İç / Indoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Plastik

NC-MS05P



STOK KODU: 7301

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız /Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Plastik

NC-DRP10



STOK KODU: 3411

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Metal

NC-SMP24



STOK KODU: 8910

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 2000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 İç Ortam - Indoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Metal

NC-MWPR22



STOK KODU: 8909

Okuyucu Tip: Mifare Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 3000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Plastik

NC-MWPR21



STOK KODU: 8908

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Bağımsız / Standalone

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Kart - Kullanıcı Sayısı: 3000

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 Dış Ortam - Outdoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Plastik

NC-PR08



STOK KODU: 1070

Okuyucu Tip: Proximity Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Panel

Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 İç Ortam - Indoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi - Bağlantı: Plastik

NC-MR08



STOK KODU: 1081

Okuyucu Tip: Mifare Kart ve Key Fob

Çalışma Özelliği: Panel


Uygulama Alanı: Kapı, Kilit, Turnike /Door, Lock, Turnstile

Koruma Sınıfı: IP66 / IP67 İç Ortam - Indoors

Çalışma Voltajı: DC 12V

Kasa Tipi: Plastik

NVC-D49 KABLOLU MANYETİK KONTAK BEYAZ



STOK KODU: 7116

Algılama Mesafesi: 10-20mm

Boyut: 38x14x8mm

Kontak Tipi: NC

NVC-D50 KABLOLU GÖMME TİP MANYETİK KONTAK BEYAZ



STOK KODU: 8187

Algılama Mesafesi: 20-25mm

Boyut: 10x33

Kontak Tipi: NC

AKILLI KARTLAR / BONCUK (KEY FOB)

MIFARE 13,56 mHz



STOK KODU: 117

PROXIMITY 125kHz



STOK KODU: 119

HID 125kHz



STOK KODU: 2172

NC-KEY-MFR MIFARE 13,56 mHz



STOK KODU: 1125

NC-KEY-PROX PROXIMITY 125 kHz



STOK KODU: 116

NC- KEY-WRP66C PROGRAMLANABİLİR



STOK KODU: 8911

NC-NT02P NO TOUCH BUTON



STOK KODU: 8884

Güç Kaynağı: AC/DC 12V24V

Statik Akım: (DC12V) 22mA

Eylem Akımı: (DC12V) 55mA

İletim Mesafesi: 115CM Ayarlanabilir

Çalışma Frekansı: 38KHZ


Çalışma Ortamı Nem Oranı: -20°C~45°C

Boyut: Ø80mmx23mm (Y)

Sabitlenme Yolu: Gizli Vida ile Sabitleme

Toplam Ağırlık: 108G

NC-NT01P NO TOUCH BUTTON



STOK KODU: 7585

Boyutlar: 85*55*21mm

Röle: NO+NC+COM (Açık - Kapalı - Ortak)

Gerilim: 12V

LED: Mavi ve Yeşil

Mekanik Ömür: 1.000.000 test edilmiş

Kapı Türü: Delikli Kapı (Hollow Door)

Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 55°C

Çalışma Nem Oranı: 0-95% (Yoğuşma Olmayan)

Algılama Mesafesi: 1~10cm

NC2-1 NO TOUCH BUTTON




STOK KODU: 1386

NC2-2 NO TOUCH BUTTON



STOK KODU: 5685

NO TOUCH BUTON SIVA ÜSTÜ APARATI



STOK KODU: 3402 / 4487

NC-BT02 METAL BUTON



STOK KODU: 4493

NC-BT01 METAL BUTON




STOK KODU: 1035

NC- KEY-WRP66C PROGRAMLANABİLİR



STOK KODU: 7300

NC-SL/FSEC FAIL SECURE



STOK KODU: 4586

Boyut: 250x25x31mm


Güç: 12V DC - 24V DC +/- %10

Malzeme: Paslanmaz Çelik Yüz Plakası ve Çinko Alaşımı

Özellik: Güç Varken Kilit Açık (Fail Secure)

Fonksiyon: NO/NC Var

NC-SL/FSAF FAIL SAFE



STOK KODU: 4587

Boyut: 250x25x31mm


Güç: 12V DC - 24V DC +/- %10

Malzeme: Paslanmaz Çelik Yüz Plakası ve Çinko Alaşımı

Özellik: Güç Varken Kilitli (Fail Safe)

Fonksiyon: NO/NC Var

NML-280ND MANYETİK KİLİT (RÖLE SÜRELİ)



STOK KODU: 9144

Çalışma Gerilimi: 420mA 12V DC

Tutma Gücü: 280KG

Sensör: NO/NC/COM

Uygulama Alanı: Cam, Ahşap Alüminyum Kapılar

Özellik: Güç Varken Kilitli (Fail Safe)

NML-280 MANYETİK KİLİT



STOK KODU: 3406

Çalışma Gerilimi: 420mA 12V DC

Tutma Gücü: 280KG

Sensör: NO/NC/COM

Uygulama Alanı: Cam, Ahşap, Alüminyum Kapılar

Özellik: Güç Varken Kilitli (Fail Safe)

NML-500 MANYETİK KİLİT



STOK KODU: 3407

Çalışma Gerilimi: 420mA 12V DC

Tutma Gücü: 500 KG

Çalışma Sıcaklığı: -15 +55

Uygulama Alanı: Cam, Ahşap Alüminyum Kapılar

Gövde ve Alınlık: Paslanmaz Çelik Alaşımli Gövde

NC-MGT161 SELENOID KİLİT (PİNLİ/2 WIRES)



STOK KODU: 8758

Çalışma Gerilimi: 12-24V DC


Özellik: Fail Safe / Fail Secure

Gecikme Süresi: 0/3/6 sn

Uygulama Alanı: Cam, Ahşap Alüminyum Kapılar

Gövde ve Alınlık: Paslanmaz Çelik Alaşımli Gövde

DH-60 DUVAR TİPİ KAPI TUTUCU



STOK KODU: 1271

Çalışma Gerilimi: 100mA 12V DC


Tutma Gücü: 60KG

Çalışma Sıcaklığı: -15 +55

Uygulama Alanı: Cam, Ahşap Alüminyum Kapılar


Gövde ve Alınlık: Paslanmaz Çelik Alaşımli Gövde

NC-NML500KG LZ BRAKET



STOK KODU: 3332

NC-NML280KG LZ BRAKET



STOK KODU: 5896

REFERANSLARIMIZ



TARIM VE
ULAŞTIRMA ALTYAPI
BAKANLIĞI



MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI



TİCARET
BAKANLIĞI



MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI



SAĞLIK
BAKANLIĞI



SANAYİ VE
TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI



TARIM VE
ORMAN
BAKANLIĞI



KÜLTÜR
TURİZM
BAKANLIĞI



ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR
BAKANLIĞI



OTELLER
ÜNİVERSİTELER
ÖZEL HASTANELER
BELEDİYELER

MARKALARIMIZ





NOVACOM



<https://b2b.novacom.com.tr>

Nova Grup Mühendislik Proje Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.

Şişli Öveçler Mah. 1332. Cad. No: 8/1-3-5-7 Çankaya Ankara

+90 (312) 311 02 00

+90 (312) 311 71 15

info@nova-grup.com

www.nova-grup.com | www.novacom.com.tr